PRESTO
for your pressing issues

Estación de tranferencia

Contenedor compactador | Compactador helicoidal | Prensa de balas | Estaciones de desplazamiento y transferencia | Volteador de contenedores
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters

Estación de tranferencia

Polivalente y efectivo

Las estaciones de transferencia PRESTO, cuentan con la gran ventaja de optimizar la logística de transporte de grandes cantidades de residuos a larga distancia. Los camiones para la recogida de basura no tienen la capacidad de carga útil y funcionalidad para transportar los residuos en recorridos largos.

Una estación de transferencia PRESTO comprime los residuos en contenedores compactadores para transportarlos a continuación. Los sistemas de desplazamiento longitudinal y transversal, hacen también posible que se lleven a la descarga a varios contenedores a la vez. Cuando se retira el contenedor de compactación PRESTO lleno, se queda “in situ” la unidad de compactación, lo que aumenta también la carga útil.

Simple y seguro

Seguridad de funcionamiento y facilidad de uso en todos los productos PRESTO se sobreentienden, no solamente en el empleo, sino también al integrarlos en el entorno laboral.

El diseño individual de una estación de transferencia optimiza el funcionamiento de las operaciones habida cuenta del volumen de desechos, circunstancias locales y vehículos de transporte utilizados.

Eliminar sin preocuparse

Reciclar materiales o eliminar materiales usados, respectivamente, es una prioridad vital de los municipios en cuanto a costes en aumento y leyes más rígidas. Con inversiones razonables, se puede hacer justicia a las altas exigencias de la protección medioambiental y reducir costes.

Experiencias de muchos años adquiridas en las tecnologías medioambientales y procesos de desarrollo y producción de vanguardia, nos permiten fabricar productos que ofrecen el tamaño, funcionamiento y capacidad de rendimiento correcto en función de cualquier situación concreta en la que se apliquen.

Empleo acorde a sus necesidades

Las estaciones de transferencia PRESTO resultan rentables allí dónde haya grandes volúmenes de residuos y los camiones para la recogida tengan que transportar la basura a largas distancias.

La oferta de múltiples accesorios facilita un diseño óptimo en cuanto al nivel de automatización y especificaciones del cliente.

Dearrollamos la solución óptima para su problema individual de eliminación de desechos.

Póngase en contacto con nosotros !

Características y ventajas

- Ideales para caudales de material elevados y ciclos adaptados a altas producciones.
- La fuerza óptima de prensado permite una alta compactación del material.
- La alta profundidad de penetración de la placa de compactación permite pesos elevados de contenedores y el cierre fiable de la boca del contenedor.
- La extensión de la tolva de la prensa compactadora puede adaptarse a las condiciones particulares y sirve además para acoger mayores cantidades de materiales.
- La placa de compactación se basa en cuatro apoyos de poliamida y permite el funcionamiento seguro y de mantenimiento bajo.
- La construcción en forma cónica garantiza la descarga sin problemas.

Potencia garantizada

La estructura de acero robusta y de alta calidad garantiza una larga vida útil y fiable.

Los contenedores de compactación PRESTO, están soldados en continuo y permiten soportar la carga de prensado e impiden, a la vez, una posible corrosión.

Con el cierre centralizado que se opera lateralmente, queda garantizado que se abra la tapa de descarga de forma segura y rápida.

Componentes de alta calidad garantizan su funcionamiento seguro y empleo de bajo mantenimiento y con reducido nivel de sonoridad de < 75 dB (A).

Por supuesto, utilizamos pinturas libres de plomo y cromato y Usted mismo puede elegir su color individual.

for your pressing issues

Estación de tranferencia





		SHD 2500 B	SHD 3000 B
Largo (L)	mm	6000	7180
Ancho (B)	mm	1820	1820
Alto (H)	mm	1635	1635
Boca de alimentación	mm	2260 x 1660	2760 x 1660
Carrera	mm	2700	3200
Superficie pistón de prensado (h x b / alto x ancho)	mm	1660 x 650	1660 x 650
Volumen por carrera	m³	2,65	3,2
Fuerza de prensado	kN	400	400
Fuerza de prensado espec.	kN/m²	370	370
Tiempo de ciclo	s	43	45
Peso máquina	kg	7300	9000
Potencia motor	kW	15	15
Conexión eléctrica		3 L / N / PE; 400 V,50 Hz	

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

Contenedor		MB 16	MB 20	MB 25	MB 28	MB 30
Contenido	m³	16	20	25	28	30
Largo (L)	mm	4240	5030	5940	6490	6953
Ancho (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Alto (H)	mm	2350	2350	2550	2550	2550
Distancia final de contenedor – bulón de bloqueo (V)	mm	2655	3050	3505	3775	4010
Peso máquina	kg	2600	2800	3000	3100	3200

Contenedor para volquete multicaja sobre pedido

PRESTO GmbH & Co. KG
Gewerbepark 4 I D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 I Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu I www.presto.eu

600350305 / R160428 / P160428