PRESTO
for your pressing issues

全自动智能压缩打包机

HPK 长程结构形式

压缩机 | 螺杆压缩机 | 压缩打包机 | 装卸和移动设备 | 提升和倾卸装置
Compactors I Auger Compactors I Balers I Transfer and Shifting Stations I Bin Lifters

全自动智能压缩打包机
HPK 长程结构形式

全面高效

PRESTO智能压缩打包机TYP HPK结构紧凑，仅需要很小的工作占地。这种设备主要应用在大量的有价值废料的打包压缩领域。形状固定的压缩捆扎打包体可以使用叉车高效运输，有利于高效仓储，同时可以降低成本。

智能压缩打包机TYP HPK的进料可以手动连续进料或者通过机器传输带。

方便可靠

所有PRESTO产品的设计制造都性能可靠、操作方便，它们不但方便使用而且能够很好融入其工作环境。

工作中只要把PRESTO智能压缩打包机在安装调试后接入电源，就可以马上投入使用。

顺畅无扰处理

有价值废料或者老旧废料的回收再利用是企业运营过程中一项重要内容。

PRESTO公司在环保技术领域和产品开发和生产工艺方面的丰富经验非常有利于在生产过程中满足各种客户在性能和成本两方面的需求。

个性化的客户需求

任何地方，任何材料需要处理处置的，我们PRESTO智能压缩打包机都可以被用到。

我们提供多种可供选择的设备配置，让每一个客户的不同需求得以满足。

我们将为客户提供固体废弃物处理的最优方案。

请随时联系我们！

性能和功用

- 设备自动调节能够保持物料的稳定的压实密度。
- 抽屉式的系统和自动化捆扎使整个压缩打包系统在结构上非常紧凑。
- 四面尼龙的压缩推头工作比较轻便，其导轨不易磨损而且可撤换。
- 刀口交错的剪切系统确保捆扎打包持续良好的品质。
- 附有操作面板的PLC控制有利于重要参数的设置，同时也便于操作。



保证高效

通过提前选择多级调节推压力，PRESTO全自动压缩打包机可以适应不同的物料。

无干扰的移动报警器可以实现无需接触的工作并提高了机器的使用可靠性。

渠道的底部在易磨损区域是用可撤换的磨损钢板制作的，确保能够长期使用。

高品质的零部件不但确保性能安全，而且在操作过程中噪音低于80分贝。

配置调节功率的轴向柱塞泵的液压中央驱动，使设备运行中非常节能。

设备采用采用无铅无铬油漆，颜色根据您的需求任意选择。

for your pressing issues

全自动智能压缩打包机
HPK 长程结构形式

HPK 50 H / 50 HS



HPK 20/40 / 20/50 / 50 / 70



		HPK 950	HPK 1100 K	HPK 750 H
长（L）	mm	8550	6820	8420
宽（B）	mm	1850	1950	1900
占地面积 (S)	mm	11650 x 2800	10000 x 2900	11250 x 3350
高（H）	mm	2400	2160	2400
尺寸A	mm	1510	1290	1410
进料口	mm	1600 x 900	1250 x 1050	1600 x 650
渠道横截面	mm	950 x 700	1100 x 700	700 x 950
进料容量 max.	m^3	1,06	0,96	1,06
基于废料重量的体积功效				
35 kg / m^3 (商场物料)，t/ h		158 / 197	88 / 163	158 / 197
60 kg / m^3 (混合物料)，t/ h		146 / 188	75 / 130	146 / 188
100 kg / m^3 (收集物料)，t/ h		127 / 164	72 / 123	127 / 164
压力	kN	500	500	500
压强	kN/m^2	752	650	752
行程时间	s	20 / 15	32 / 19	20 / 15
捆扎数量	stk	4	4	4
基于废料重量的重量功效				
35 kg / m^3 (商场物料)，t/ h		5,5 / 6,9	3,1 / 5,7	5,5 / 6,9
60 kg / m^3 (混合物料)，t/ h		8,8 / 11,3	4,5 / 7,8	8,8 / 11,3
100 kg / m^3 (收集物料)，t/ h		12,7 / 16,4	7,2 / 12,3	12,7 / 16,4
捆扎重量	kg	500	550	500
机器重量	kg	12800 / 13500	8500 / 8750	12000 / 12000
电机功率	kW	30 / 55	15 / 22	30 / 55
接电参数		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz		

保留修改技术参数的权利

PRESTO GmbH & Co. KG
Gewerbepark 4 I D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 I Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu I www.presto.eu

600350809 / R151102 / P151102